


KORONA STOP
KAI KLASĖS MOKINIAI TIRIASI PROFILAKTIŠKAI KAUPINIŲ METODU*
KAUPINYS TEIGIAMAS
DAROSI PGR tyrimą (kiekvienas mokinys individualiai)
NESIDARO PGR tyrimo
Izoliacija (10 dienų)
Jei teigiamas
Jei neigiamas
Kreipiasi į šeimos gydytoją ir izoliuojasi
Grįžta į mokyklą ir profilaktiškai testuojasi kartu su kitais klasės mokiniais
LIKUSI KLASĖ
TESTUOJASI** ir NESIIZOLIUOJA
NESITESTUOJA ir IZOLIUOJASI
Pirmas savikontrolės testas atliekamas iš karto, sužinojus apie teigiamą rezultatą kaupinyje***
IZOLIACIJA 7 d.
Antras savikontrolės testas po 48-72 val.
Trečias savikontrolės testas po dar 48 val.
BDAR
*Netestuojami ir neizoliuojami COVID-19 liga ne daugiau kaip prieš 90 d. persirgę moksleiviai.

Kokia tvarka turėtų izoliuotis klasės mokiniai, kai profilaktiškai tiriamasi savikontrolės greitaisiais antigeno testais?


KORONA STOP
KAI KLASĖS MOKINIAI TIRIASI PROFILAKTIŠKAI SAVIKONTROLĖS GREITUOJU ANTIGENO TESTU*
Nustatomas teigiamas savikontrolės testas
Teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme ir atlikti PGR tyrimą
Tyrimas atliekamas
Tyrimas neatliekamas
Jei teigiamas
Jei neigiamas
Rekomenduojama negrįžti į ugdymo įstaigą 10 dienų
Kreipiasi į šeimos gydytoją ir izoliuojasi
Grįžta į mokyklą
LIKUSI KLASĖ*
LIKUSI KLASĖ*
TESTUOJASI** ir NESIIZOLIUOJA
NESITESTUOJA ir IZOLIUOJASI
REKOMENDUOJAMA TESTUOTIS (izoliacija netaikoma)
Pirmas savikontrolės testas atliekamas iš karto, sužinojus apie patvirtintą COVID-19 atvejį klasėje***
IZOLIACIJA 7 d.
Pirmas savikontrolės testas atliekamas tik tiems, kurie nedalyvavo savikontrolės testavime kartu su klase
Antras savikontrolės testas po 48–72 val.
Po 48–72 val. visa klasė darosi antrą savikontrolės testą
Trečias savikontrolės testas po dar 48 val.
Po dar 48 val. visa klasė darosi trečią savikontrolės testą
BDAR
Vykdomi veiksmai
*Netestuojami ir neizoliuojami COVID-19 liga ne daugiau kaip prieš 90 d. persirgę moksleiviai.

Kokia tvarka izoliuojasi klasės, nesitiriančios profilaktiškai dėl COVID-19, vaikai?

KORONA STOP

KAI KLASĖS MOKINIAI NESITIRIA PROFILAKTIŠKAI



BET klasėje nustatytas teigiamas COVID-19 ligos atvejis

↓

IZOLIUOJASI ir kreipiasi į šeimos gydytoją
mokinys, kuriam patvirtinta COVID-19 liga

LIKUSI KLASĖ*

TESTUOJASI** ir NESIIZOLIUOJA

↓

Pirmas savikontrolės testas atliekamas iš karto, sužinojus apie patvirtintą COVID-19 atvejį klasėje***

↓

Antras savikontrolės testas po 48-72 val.

↓

Trečias savikontrolės testas po dar 48 val.

NESITESTUOJA ir IZOLIUOJASI

↓

IZOLIACIJA 7 d.

BDAR


**Netestuojami ir neizoliuojami COVID-19 liga ne daugiau kaip prieš 90 d. persirgę moksleiviai.*

Kokia tvarka izoliuojasi vaikai, besimokantys pagal ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo programą?

KORONA STOP

Kaip elgtis, jei SĄLYTĮ SU COVID-19 SERGANČIUOJU UGDYMO ĮSTAIGOJE TURĖJO VAIKAS,

besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ugdymo programą



Užfiksuojamas kontaktas tarp vaiko ir COVID-19 liga sergančio asmens

REKOMENDUOJAMA

IZOLIACIJA IR TESTAVIMAS NETAIKOMI



Ne mažiau kaip 10 dienų stebėti vaiko sveikatos būklę



Pasireiškus simptomams, vaikai turi nedelsiant izoliuotis, registruotis tyrimui per 1808 ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.

BDAR

Kaip izoliuotis turi aukštųjų mokyklų ugdytiniai ir darbuotojai?

KORONA STOP

SĄLYTIS SU COVID-19 SERGANČIUOJU ASMENIU TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO, SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALAUS ŠVIETIMO IR AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJOSE

DARBUOTOJAMS IR UGDYTINIAMS



Kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys

KONTAKTAS SU KARTU GYVENANČIU ASMENIU arba KONTAKTAS DARBE UŽDAROJE ERDVĖJE, mažesniu nei 1 m atstumu, ilgiau nei 4 val.

KONTAKTAS SOCIALINĖJE APLINKOJE arba KITAS KONTAKTAS DARBE

COVID-19 persirgę, kai nuo teigiamo PGR tyrimo arba antigeno testo praėjo ne daugiau kaip 90 d.

Visi kiti asmenys

IZOLIACIJA NETAIKOMA

IZOLIAVIMAS NETAIKOMAS

- Rekomenduojamas nuotolinis darbas ir mokymasis.

PRIVALOMA 7 D. IZOLIACIJA

nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, teigiamo PGR tyrimo atsakymo dienos (kontaktas su kartu gyvenančiu asmeniu) ar paskutinės sąlyčio dienos (kontaktas darbe).

- Išduodamas nedarbingumo pažymėjimas tik privalomos izoliacijos laikotarpiui.

REKOMENDUOJAMA

- **Dirbti nuotoliniu būdu.**
- **Atlikti savikontrolės greituosius antigeno arba greituosius antigeno testus iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48/72 val. po pirmo testo ir dar po 48 val., darbdaviui rekomenduojama organizuoti tyrimų atlikimą po kontakto darbe.**


Rekomenduojama atlikti savikontrolės greituosius antigeno arba greituosius antigeno testus iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48 / 72 val. po pirmo testo ir dar po 48 val.

Testavimas nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR/antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų.

Visiems sąlytį turėjusiems asmenims pasibaigus izoliacijos terminui ar tais atvejais, kai izoliacija netaikoma, kol praeis 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos bendraujant su kitais asmenimis privaloma dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius be vožtuvo, tokie asmenys neturi dalyvauti renginiuose, masinio susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, rekomenduojama stebėti sveikatos būklę, matuotis kūno temperatūrą, laikytis fizinio atstumo nuo kitų asmenų, užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą.
Pasireiškus COVID-19 ligai būdingiems simptomams, nedelsiant izoliuotis, rekomenduojama atlikti savikontrolės greitąjį antigeno testą ir registruotis tel. 1808 ar www.1808.lt PGR tyrimo atlikimui.



DARBUOTOJŲ IZOLIACIJA PO KONTAKTO SU COVID-19 SERGANČIU ASMENIU



Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-18